

TABLE DES MATIÈRES

PORTES	3 à 10
Masonite	4 - 5
Françaises	6 - 7
À panneaux	8 - 9
Essences de bois et verres	
Guide de références	11
Tableau des spécifications	12
BOISERIES	11 à 16
MDF (fibre de bois)	11 - 13
Pin jointé	
QUINCAILLERIE	19 à 24
Leviers	20
Pênes dormants	
Poignées	22
Judas	23
Butoirs flexibles	23
Loquets à bille	
Verrous encastrés	23
Pentures	23
Tableau des spécifications	24

PRODUITS COMMERCIAUX	25 à 29
Portes et cadres d'acier	26
Leviers et poignées	27
Ferme-portes	27
Dispositifs de sortie	28
Butoirs	29
Poignées à tirer	29
Plaques	29
Pentures	29
Seuils	29
Divers	29
GARANTIE	30





Nos <u>VEDETTES</u>

PORTES de MASONITE

Prémontées, coulissantes, escamotables, pliantes et coupe-feu


Pour vos portes d'intérieur à âme creuse ou âme pleine en aggloméré ainsi que coupe-feu 20 minutes pour le garage votre entrée d'appartement ou de condo.

BÂTI ENFIGURÉ



Toutes nos portes de Masonite sont livrées pré-apprêtées.

TEXTURES PROFILS DE MOULURES





MASONITE UNIE

COLLECTION CARRÉE





COLLECTION COLONIALE



COLLECTION MODERNE



PORTES FRANÇAISES

De base, toutes nos portes françaises sont livrées pré-apprêtées blanches. Toutefois, elles sont également disponibles en plusieurs essences de bois (voir page 10).

N'oubliez pas de mentionner votre essence de bois lors de la prise de commande puisque toutes nos portes françaises sont livrées de base pré-apprêtées en blanc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants.

PROFIL OVOLO







303 / 303C* / 303S**











306 / 306C*

308 / 308C*

309 / 309C*

310 / 310C*

312 / 312C*

LES DIFFÉRENTES TÊTES

Nos portes françaises avec profils Ovolo sont disponibles selon trois types de têtes; régulière, en «S» et en «C». Référez-vous à la page 12 pour toutes spécifications de grandeurs et de disponibilité.









305 / 305C*



315 / 315C*



PROFIL SHAKER

3001D VERRE CLAIR (transparent) ou SATINÉ BLANC¹



3003D



3004D



3005D VERRE CLAIR (transparent) ou SATINÉ BLANC ¹

PORTES à PANNEAUX

Toutes nos portes françaises STANDARDS sont livrées pré-apprêtées. Pour connaître les essences de bois disponibles en commande spéciale, veuillez contacter l'un de nos représentants.

PROFIL OVOLO









2020

2050













2035



793E



STRUCTURES DE PORTES ESCAMOTABLES Construction solide pour portes à âme creuse ou à âme pleine

DISPONIBLE ET EN INVENTAIRE (Hauteur 80") 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36"

Possibilité de la faire sur mesure également, contactez l'un de nos représentants pour plus d'information.

OPTIONSdes PORTES

ESSENCES DE BOIS

PORTES À PANNEAUX ET FRANÇAISES

Comme plusieurs, vous avez aimé sa versatilité et la richesse unique de son grain, et votre décor n'en sera que plus chaleureux. La popularité du pin clair lui vient en grande partie de son nuancier de couleur riche et varié. Bois résineux donc poreux, plus communément appelé «bois mou», il absorbe davantage la teinture qu'un bois dur, ce qui ajoute encore à son nuancier de couleurs naturelles, qui se déploient du blanc jaunâtre au marron rougeâtre.




PIN CLAIR

MERISIER

VERRES

PORTES FRANÇAISES



GUIDE DE RÉFÉRENCES

SENS DES PORTES

GUIDE D'OUVERTURE DE PORTE

MAIN GAUCHE (MG)

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)

MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)

PORTES PLIANTES

avec bâti de 9/16, quincaillerie standard*

MAIN DROITE (MD)

OUVERTURES BRUTES POUR PORTES

PORTE PRÉ-MONTÉE ÂME VIDE avec bâti de 9/16 avec plancher non-fini* DIMENSIONS Χ Porte Largeur Hauteur 16" 18-1/2 82-1/2 86-1/2 98-1/2 18" 20-1/2 82-1/2 86-1/2 98-1/2 20" 22-1/2 82-1/2 86-1/2 98-1/2 24-1/2 82-1/2 86-1/2 98-1/2 26-1/2 82-1/2 86-1/2 98-1/2 98-1/2 28-1/2 82-1/2 86-1/2 30-1/2 82-1/2 86-1/2 28" 98-1/2 30" 32-1/2 82-1/2 86-1/2 98-1/2 32" 34-1/2 82-1/2 98-1/2 86-1/2 36-1/2 82-1/2 86-1/2 98-1/2 36" 98-1/2 38-1/2 82-1/2 86-1/2

DIMENSIONS	Х	79	83	95				
Porte	Largeur		Hauteur					
24"	26-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
26"	28-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
28"	30-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
30"	32-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
32	34-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
34"	36-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
36	38-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
40"	42-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
44"	46-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
48"	50-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
52"	54-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
56"	58-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
60"	62-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
64"	66-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
68"	70-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				
72"	74-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2				

PORTES COULISSANTES avec bâti de 9/16, quincaillerie standard*											
DIMENSIONS	Χ	79	83	95							
Porte	Largeur										
35"	37-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
39"	41-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
43"	45-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
47"	49-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
51"	53-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
55"	57-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
59"	61-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
63"	65-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
67"	69-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							
71"	73-1/2	82-1/2	86-1/2	98-1/2							

^{*}En prévision d'un plancher de 3/4"

				GAMME					(GRAN	DEUF	ORTE RS DIS	PON	IBLES	5				COUPE-FEU	ÂME PLEINE	ÂME CREUSE				GR		RTES I EURS (pou	DISPO	ITES ONIBL	_ES		
TYPE	NOMS	TEXTURE	PROFIL	PRIX		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	ၓ	Å	Å		18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
	Masonite unie	Lisse	-	\$	80 84 96	-		PLU:	SIEU	RS A	UTR	ES D	IMEI	III NSIO	III NS I	DISPO	DNIB	ELES,					a aur	PRÈS	DE	NOS	REP	RÉSE	ENTA	INTS	-	=
	551	Lisse	Étagé	\$	80 84 96		-	:	•	•	•	-	:	:	•	:	:	-	=	-	•	79 83 95	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•
	151	Lisse	Carré	\$\$	80 84 96		-	•	•	•	•	-	:	•	•		•	-	=	=	•	79 83 95			•	•	•	-		-	-	-
	255	Lisse	Carré	\$\$	80 84 96		-	-	-	-		-	:	-		-	:	-	=	=	:	79 83 95			:	:	-	-	=	=	-	=
	351	Lisse	Carré	\$\$	80 84		-			-		-		-	-	-					-	79 83			:	:	-		-	-	-	-
MASONITE	Birkdale	Lisse	Carré	\$\$	80 84 96			:		:	:		:	:	:	:	:				Ī	79 83 95					:		-	-		-
SO	250	Texturé	Gorge	\$	80						п		п	-	п						н	79	-	-								
MA	251	Lisse	Gorge	\$	80 84 96		-	-	-	•	-		-		•	-	•	-	-	-	•	79 83 95	•	•	•	•	-	-		-	-	
	253	Lisse	Gorge	\$	80 84 96		-	-		-	-	-	:	-	-	-	:	-	-	=	:	79 83 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	Lisse	Gorge	\$	80 84 96	•	-	•	-	:	•		:	:	:	:	•	:			Ī	79 83 95		•		•			:	-	:	:
	650	Texturé	Gorge	\$	80 84 96		-	:	-				:			-	:		-		:	79 83 95					:		-	-	-	-
	Milano	Texturé	Moderne	\$\$	80 84	÷	-	Ē			Ī		Ī	Ē	Ē	=	Ē		-		Ī	79 83		-	Ē	Ē	Ē	Ī		=		
	Prag / Berkley / Melrose	Lisse	Moderne	\$\$	80 84 96										-	-			-		:	79 83 95			-	-				-		-
	303 / 304 / 305 / 306	Lisse	Ovolo	\$\$\$	80 84 96								:	:	:	:	:	:			:	79 83 95		•	•	•	•		=	=	-	-
SES	308 / 309 / 312	Lisse	Ovolo	\$\$\$\$	80 84 96											-	:				:	79 83 95									-	
FRANÇAISES	310 / 315	Lisse	Ovolo	\$\$\$	80 84 96											-	:				:	79 83 95									-	
FR/	3003D / 3004D	Lisse	Shaker	ssss	80 84 96			:		•		-	:	:		:	:				:	79 83 95		:			:		-	-	-	-
	3001D* / 3005D	Lisse	Shaker	sss	80 84 96			:	-	-	:	-	:	-		-	:	=			:	79 83 95		:			:	:	=	=	-	=
	2020 / 2035	Lisse	Ovolo	\$\$\$\$	80 84 96			: :	-				:	:		-	:				:	79 83 95					:		=	=	-	=
AUX	2050 / 2060	Lisse	Ovolo	\$\$\$\$	80 84 96												:				:	79 83 95										
À PANNEAUX	1001D	Lisse	Shaker	\$\$\$	80 84 96				-							-					:	79 83 95							=	-	-	-
ÀPA	793E	Lisse	Shaker	\$\$\$	80 84 96								:	:		:	:				:	79 83 95										
	1004D / 1005D	Lisse	Shaker	SSS	80 84 96																:	79 83 95							=	=		-

[■] Disponible et en inventaire *Bientôt en inventaire ■ Disponible en commande Modèles 308 et 310 seulement Certaines portes françaises sont disponibles avec des options de têtes différentes. Veuillez contactez l'un de nos représentants pour plus d'informations.



BOISERIES

MDF (Fibres de bois)

COLLECTION ZEN

CADRAGES














5/8 x 3-1/2



01737

3/4 x 3-1/2







01705 01113 2189A 3/4 x 3-1/2 3/4 x 3-1/2 5/8 x 2-3/4

PLINTHES

5/8 x 2-1/2












02216 5/8 x 5-1/2 1/2 x 4-1/2



Z514A 1/2 x 5-1/4



3734C 3/8 x 3-1/2



5/8 x 7-1/4





1/2 x 4-3/4 1/2 x 5



1/2 x 4-1/2

01692 5/8 x 5-1/2



03533 5/8 x 5-1/2








BOISERIES

MDF (Fibres de bois)

COLLECTION COLONIALE


CADRAGES







BOISERIES MDF (Fibres de bois)



3047

3/8 x 5-15/16

3701

5/8 x 5-15/16

5/8 x 11-13/16

6239

1-1/4 x 3-3/8 x 7-1/4 1 x 3-3/4 x 8

6229

6279

1 x 3-3/4 x 9

1056A

1/2 x 5-5/16

3043

3/4 x 2-5/8

3/4 x 2-15/16

1056

1/2 x 7-5/16

BOISERIES PIN JOINTÉ

CADRAGES



PLINTHES



9/16 x 4-1/2

O'GEES 180

9/16 x 3-1/8

11/16 x 1-11/16 11/16 x 1-3/4 11/16 x 2-1/2

CIMAISES

7/16 x 1-5/8

7/16 x 2-1/8

BOISERIES PIN JOINTÉ

DÉCORATIVES















163 5/16 x 1-3/16

194 1-1/8 x 2-1/8

195 1-1/4 x 1-3/4

652 1-1/8 x 1-5/8

653 1-1/8 x 1-11/16

695 5/16 x 3/4

696 9/16 x 1-1/8

CARRÉS



010

5/16 x 11/16



012

5/16 x 1-1/16



015

5/16 x 1-11/16



020

7/16 x 7/16



7/16 x 11/16



11/16 x 11/16



03862 1/2 x 3/4

DIVERS

























81 5/16 x 5/8

100 1/2 x 1/2

101 7/16 x 11/16

102 11/16 x 11/16

103 15/16 x 15/16

105 1/2 x 1/2

106 11/16 x 11/16

170 11/16 x 11/16 171



QUINCAILLERIE RÉSIDENTIELLE

LEVIERS & POIGNÉES

SÉRIE BATISSEURS



CASSIUS C15 - C19 - C26D



NERO C15 - C19 - C26D



LIVIA C15 - C15A - C19 - C26D



RONDO
C3 - C11P - C15 - C15A - C19 - C26D



WAVE C3 - C11P - C15 - C15A



INTERSECT C15 - C19



EARL C15 - C26D

SÉRIE SIGNATURE





ATHENAC11P - C15 - C15A - C19 - C26D



APOLLO C11P - C15 - C26D



CAMBRIDGEC11P - C15 - C15A - C26D



ESCORT C3 - C15 - C26D



MANHATTANC3 - C5 - C15A - C26D - C32D



DAYLON C15 - C19 - C26 - C26D



HAWTHORNE C15



BALA C3 - C15 - C19 - C32D

SÉRIE TECNICA DESIGN





CIRCA C15 - C19 - C26 - C26D



LINEA C15 - C19 - C26 - C26D



THE FLAT C15 - C19 - C26 - C26D

PÊNES DORMANTS

STANDARDS



QUADRA C15 - C19 - C26 - C26D



GIRO C15 - C19 - C26 - C26D



20151C3 - C5 - C10B - C11P - C15 - C15A - C19
C26 - C26D - C32D

CYLINDRES TAYMOR



34-FV496 C3 - C10B - C15 - C15A - C19 - C26 C26D - C32D



34-D4964 C26D



33-D4064 C15

KEY CONTROL



GCD9571 C15

ÉLECTRONIQUES



HALO GED2500 C15 - C19



PREMIS C15 - C19



HALO GED3000 C15 - C19



SMARTCODE 10 CONTEMPORAIN C3 - C11P - C15 - C26D



SMARTCODE 5 CONTEMPORAIN C11P - C15 - C26D



SMARTCODE 10 TRADITIONNEL C3 - C11P - C15 - C26D



SMARTCODE 5 TRADITIONNEL C11P - C15 - C26D



SMARTCODE 10 ÉCRAN TACTILE C3 - C11P - C15 - C26D

QUINCAILLERIE RÉSIDENTIELLE

POIGNÉES

POUR PORTES ESCAMOTABLES







334 / 335 C3 - C11P - **C15** - C15A - **C19** - C26 - **C26D**



17S10C3 - C10B - **C15** - C15A - **C19** - C26 - C26D

POUR PORTES COULISSANTES



FP223 C19 - C32D



FP414 C32 - C32D



FP223R C19 - C32D



2530C3 - C15 - C15A - C19 - C26 - C26D



FP225 C19 - C32D



2345 C15 - C19 - C26 - C26D



FP227 C19 - C32D



BOUTONS POUR PORTES PLIANTES



CARRÉ C15 - C19 - C26 - C26D



ROND C3 - C5 - C15 - C15A - C19 C26 - C26D

23

JUDAS



DV160 C3 - C26 - C26D



DV180 C26D



DV200 C26D



DS300 C3 - C26D



MINI 975-1 C26 Pour les modèles de

portes 151, 255, 351, Birkdale et 551



DV1012BLQ C19 - C26



DV1014BLQ C15 - C19 - C26D

BUTOIRS FLEXIBLES



615/3515 C11P - C15 - C15A - C19 - C26D



3515



3555



692



6131

LOQUETS À BILLE



STANDARD C15 - C19 - C26D



1012



1013



1014



1015

VERROUS ENCASTRÉS

Pour les portes prémontées jumelles





PENTURES



3 x 3 x 5/8 C2G - C3 - C11P - C15 - C15A C19 - C26D




ARGENT (Fini standard)



4-1/2 x 4 C15 Pour portes ULC (Masonite et acier)

		NOM DU PRODUIT					F	INI	S					F	ON	СТІ	ON	s
			C3	C5	C10B	C11P	C15	C15A	C19	C26	C26D	C32	C32D	À clé	Factice	Passage	Privée	ULC
		CASSIUS												_				<u> </u>
		NERO CARRÉ					-		_		_				-	-		
		NERO RONDE					-		-		-				-	-		
		JULIA ROND					=		=									
	RS	JULIA CARRÉ					=		=									
	SSEL	LIVIA CARRÉ					•	-			-				•	•	•	
	BATISSEURS	LIVIA RONDE					•	-	•		-				•	•	•	
	-	EARL					•				-				•	•	•	
		INTERSECT					=		=						=	=		
		WAVE						-										
		RONDO				=	•	-	-		-			•	•	•	•	
RS		ATHENA				=	=	=	=		=			=	=	=	=	
LEVIERS		APOLLO				=	=				=			=	=	=		
<u>"</u>		CAMBRIDGE				=	=	=			=			=	=	=	=	•
	E E	ESCORT	=				=				=			=	=	=	=	
	SIGNATURE	MANHATTAN	=	=				=			=		=	=	=	=	=	
	Sig	DAYLON CARRÉ					=		=	=	=			=	=	=	=	=
		DAYLON RONDE					=		=	=	=			=	=	=	=	=
		HAWTHORNE					=								=	=	-	
		BALA	=				=		=				=		=	=	=	=
		CIRCA					-		=	=	=				=	-	-	-
	GN G	LINÉA CARRÉ					-		-	-	-				-	-	-	-
	TECNICA	LINÉA RONDE					-		•	-	-				-	-	-	•
	-	THE FLAT CARRÉ					-		•	-	-				-	-	-	•
	_	THE FLAT RONDE					-		-	-	-				-	-	-	-
	DARI	QUADRA					•		-	-	-			•		-		•
ဟု	STANDARD	20151					-							•				•
DORMANTS	-	34-FV496		-	_	_						_						
BM/	CYLINDRE TAYMOR	33-D4964	-		_		_	_	_	_			_	_				
00	CYLI	33-D4064																
ES	Si.	HALO GED2500 / 3000					-		-					-				
PÊNES	ÉLECTRONIQUES	PREMIS					-		-					-				
ш.	TROI	SMARTCODE 5				-	-				-			-				
	ÉÉ	SMARTCODE 10				=	=				=			=				
	٠ <i>(</i>	1030 / 1031	=			=	•	-	•	=	•					•	•	
	ESCAMO- TABLES	334 / 335				=	•	-	•	=	•					•	•	
	ES 1	17S10 / 17S42	=		=		•	=	-	=	=					•	-	
		FP223																
ES	S.	FP223R							=				=					
POIGNÉES	COULISSANTES	FP225							=				=					
016	ISS/	FP227							=				=					
۵	l nos	FP414										=	=					
		2345					-		-	=	=							
	S	2530	=				•	-	•	-	-							
	PLIANTES	BOUTON ROND	=	-			-	-	•	=	-							
	<u> </u>	BOUTON CARRÉ	-				•		•	-	-							
		DV160	-							-	-							
		DV180									-							
AS		DV200 DS300									-							
JUDAS		DV1012BLQ	-						_		=							
		DV1014BLQ							•	-	-							
		MINI 975-1					-		=	•	=							
										_								

RÉFÉRENCES DES FINIS







C5



C11P BRONZE ANTIQUE





C15 NICKEL SATINÉ

C15A NICKEL ANTIQUE





C19 NOIR MAT

C26 CHROME POLI





C26D CHROME SATINÉ

C32 ACIER INOXYDABLE POLI



C32D ACIER INOXYDABLE SATINÉ

Toutes les images de finition ci-dessus sont des approximations photographiques ou des couleurs, le produit livré peut varier.



PORTES & CADRES D'ACIER

CADRES SOUDÉS

CALIBRE

18 - 16 - 14 - 12

RÉSISTANCE AU FEU

20 - 45 - 90 - 180 minutes

OPTION

- Bris thermique (calibre 14 et 16)
- Profil divers
- Attaches pour tous types de murs



CADRES MÉCANIQUES (3 mcx)

4-5/8 + 4-7/8 en inventaire Cadre d'acier ajustable 4 à 7-3/4 en inventaire

CALIBRE

18 (en inventaire) - 16 - 14

RÉSISTANCE AU FEU

20 - 45 - 90 (en inventaire) - 180 minutes

ATTACHE*

#7

#9 standard

*Autres attaches disponibles lors d'une commande spéciale

PORTES D'ACIER

UL90 en inventaire

80": 30, 32, 34, 36

84": 32, 34, 36

CALIBRE

20 (en inventaire) - 18 - 16 - 14

RÉSISTANCE AU FEU

45 - 90 - 180 minutes

OPTION

- Isolées avec polyisocianurate
- Machinage selon quincaillerie
- Plusieurs modèles avec ouverture et verres

PORTES MASONITE UNIE UL POUR CADRE D'ACIER

UL20 en inventaire

80": 30, 32, 34, 36

84": 34, 36

QUINCAILLERIE COMMERCIALE

LEVIERS & POIGNÉES

SÉRIE F

SÉRIE FH

SÉRIE TL













FC53

S FH10

S FH42

S FH53

FH80

TL53

SÉRIE GX1













GX1A

GX1B

GX1C

GX1L

GX1L53

GX1S

SÉRIE DM

Poignées à mortaise pour entrée de logement









FC53

FC53

FC53

FC53

FERME-PORTES










.

1901BC


4000

QUINCAILLERIE COMMERCIALE

DISPOSITIFS DE SORTIE



GARNITURE POUR DISPOSITIFS DE SORTIE



29

















C26D

3531

3532


C229

T200

T218

T231

POIGNÉES À TIRER



PLAQUES



PENTURES







À BILLES C15 - C19 - C26D



1168



3310

SEUILS

Modèles disponibles et en inventaire

DIVERS

Modèles disponibles et en inventaire

TOMBANTS*

50K, 50A, 50A-M, 50MHD, 320V

ATP35, ATP5, AC8

D'ALUMINIUM*

S

1650, CF-12, K600, A14, BALAI 2100, CF14

*Autres modèles disponibles en commande spéciale, contactez l'un de nos représentants pour plus d'information.





NOTRE ENGAGEMENT

GARANTIE LIMITÉE POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE HABITÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE

À l'exception de ce qui est énoncé dans la section ci-dessous, nous garantissons nos panneaux de porte, y compris les insertions de verre, des pièces de quincaillerie diverses comme suit:

PANNEAU DE PORTE	COUVERTURE
Panneaux de porte en fibre de verre pour l'extérieur	Tant que vous demeurez le propriétaire et l'occupant de votre résidence
Panneaux de porte en acier pour l'extérieur	Dix (10) ans
Panneaux de porte en bois pour l'extérieur	Cinq (5) ans
Panneaux de porte de MDF pour l'intérieur	Dix (10) ans
Toutes les autres portes pour l'intérieur	Cinq (5) ans

CETTE GARANTIE COUVRE

Nous garantissons au propriétaire d'origine que, si un produit présente un défaut de matériau ou de fabrication pendant la période suivant la date d'achat indiquées ci dessous, nous réparerons, remplacerons ou rembourserons le produit ou le composant défectueux à notre discrétion. La main-d'oeuvre qualifiée (lorsque nous le jugeons nécessaire), pour réparer ou remplacer tout composant, est couverte par la garantie pendant un (1) an à compter de la date d'achat.



LAVAL - QUÉBEC - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - TERREBONNE



SUCCURSALE DE TERREBONNE

Exclusivement finition intérieure - Usine & salle de montre 2225, boul. des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6Y 1W9

514-381-7456 418-908-2050 1 800 669-5573

finitioninterieure@lefebvrebenoit.com